HAWE

Transportieren mit Leidenschaft

Produkt-Übersicht

Als mittelständisches Familienunternehmen aus Wippingen im Emsland, haben wir uns auf die Produktion robuster, zuverlässiger, innovativer Fahrzeuge und Transportlösungen spezialisiert. Alle Produkte werden in engem Dialog mit der landwirtschaftlichen Praxis entwickelt und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Transportieren mit Leidenschaft!

Überladewagen ULW

HAWE Überladewagen für Getreide, Saatgut und Dünger waren die ersten Fahrzeuge dieser Art und sind schon seit Jahrzehnten im Einsatz. Diese bewährten Fahrzeuge werden von uns kontinuierlich weiterentwickelt und sind somit immer auf dem neuesten Stand der Technik. Die inzwischen weltweit exportierten ULW helfen, das Potential der Hochleistungs-Mähdrescher optimal auszuschöpfen. Die Überladeleistung beträgt bei diesen Fahrzeugen bis zu 1.200 t/h, d.h. ein ganzer LKW – Zug oder Auflieger kann in ca. zwei Minuten befüllt werden. So entfällt ein erheblicher Teil der Stand- / Wartezeit am Feldrand. Der gesamte Antriebsstrang ist für höchste Leistungen dimensioniert. Moderne Bedienkonzepte entlasten den Fahrer und garantieren maximale Effizienz der gesamten Erntekette.

Transportieren mit Leidenschaft

Rüben-Überladewagen RUW

HAWE Wester bietet Rübenüberladewagen-Aufbauten mit 28, 40 und 50 Kubikmetern Ladevolumen an. In Verbindung mit dem zugehörigen Wechselsystem WPS bietet HAWE Rübenüberladewagen mit abgestimmten Volumina auf selbstfahrende Bunkerköpfroder aller Hersteller an. Mit dem HAWE RUW-A werden die Rüben während der Fahrt problemlos aufgenommen und zum Feldrand transportiert. Das leistungsfähige, hydraulisch klappbare Förderband transportiert die Rüben schonend in die Miete. Die Entladeleistung liegt bei 1000 t/h und ist auf die Leistung der Roder abgestimmt. Die HAWE RUW-A werden als Wechselsysteme geliefert.

Kartoffel-Überladewagen KUW

Für die schnelle und schonende Kartoffelernte. Der KUW 2000 wurde komplett neu entwickelt für die schnelle und Erntegut schonende Kartoffelernte: Mit bis zu 30m³ Ladevolumen und der gewohnt robusten HAWE- Bauweise bietet der KUW 2000 eine effiziente und komfortable Lösung. Die stabile Rahmenbauweise mit aufgesetztem Behälter aus Stahlblech ist mit einem Rollboden aus stabiler Förderkette und verzinkten Stahlleisten ausgestattet. Der Querelevator ist 1200 mm breit und ermöglicht eine Entladeleistung von bis zu 120 t/h.

www.hawe-wester.de

Silage-Überladewagen SUW

Das vielfach eingesetzte Fahrzeugkonzept profitiert von vielen bewährten Bauteilen aus dem HAWE Programm: Über den Stau-/ Dosierschieber, drei Dosierwalzen und zwei Zuführschnecken gelangt das Häckselgut in das Wurfgebläse mit Vorbeschleuniger. HAWE Wester bietet mit dem Silageüberladewagen SUW eine innovatives, wirtschaftliches Konzept zum Überladen von Silage am Feldrand an. Ebenso besteht die Möglichkeit Holz-Hackschnitzel zu transportieren und überzuladen. Das Wurfgebläse hat eine Überladeleistung von 11 m³ / Minute. Damit bieten die HAWE SUW höchste Leistung und Effezienz.

Silagewagen SLW

HAWE SLW sind für professionellen Einsatz, hohe Belastungen mit langer Lebensdauer entwickelt worden. Die sieben verschiedenen Typen von 27 bis 50 (60) Kubikmetern Ladevolumen sind das Ergebnis gründlicher Entwicklungsphasen im engen Dialog mit Lohnunternehmern, Maschinenringen und Landwirten. Jahrzehntelange Erfahrung steckt in jedem HAWE Silagewagen. Alle Fahrzeuge verfügen über wichtige Details zur Arbeitserleichterung um hohe Bergeleistungen zu realisieren. Die HAWE Silagewagen sind sehr leichtzügig, kraftstoffsparend und bodenschonend konstruiert. Lenkachsen senken ebenfalls die Belastung des Bodens.

Transportieren mit Leidenschaft

Wechselsystem WPS

Mit den HAWE Wechselsystemen erreichen Sie eine größtmögliche Auslastung der hochwertigen Tandem- , Tridem oder Raupen-Fahrwerke. Dabei können Sie zwischen verschiedenen Fahrwerken mit mechanischer Parabelfederung oder hydro-pneumatischer Federung wählen. Eine optimale Auslastung der Fahrwerke erreichen Sie schon mit zwei bis drei verschiedenen Wechselaufbauten. Die HAWE WPS-Systeme ermöglichen eine optimale Auslastung der hochwertigen Tandem- und Tridem-Fahrgestelle mit mehreren Wechselaufbauten über das ganze Jahr. Die Möglichkeit des schnellen Wechsels der Aufbauten mit dem Twist-Lock System bringt eine deutliche Kostenreduktion und mehr Flexibilität in der Einsatzplanung. Wir bieten Lohnunternehmen und Großbetrieben eine große Auswahl an leistungsfähigen, solide verarbeiteten Aufbauten. Als weitere Neuheit bietet HAWE Wecheslbrücken-Systeme mit Raupenlaufwerken in verschiedenen Ausführungen an. Verfügbar sind gezogene und angetriebene Systeme.

Universalstreuer DST

HAWE Universalstreuer DST sind für den professionellen Dauereinsatz konstruiert. Die Verwendung hochwertiger Komponenten garantiert eine lange Nutzungsdauer. Das Streuwerk mit zwei liegenden Streuwalzen, Stauschieber und Breitstreuaggregat ist DLG-getestet und ermöglicht die exakte Ausbringung der verschiedenen Streugüter bis zu 24 Meter Streubreite. Es stehen alle am Markt verfügbaren Kupplungsvarianten für Oben- oder Untenanhängung zur Verfügung. Stützlasten bis vier Tonnen sind realisierbar.
Die Zugdeichseln sind optional mechanisch oder hydropneumatisch gefedert.
Lohnunternehmen und Großbetriebe erhalten daher ein zu iherm Betrieb passendes System.

www.hawe-wester.de

Abschiebewagen CSW

HAWE Abschiebewagen CSW zeichnen sich durch eine stabile Wannenkonstruktion für hohe Belastungen aus. Der Antrieb des Schiebeschildes erfolgt über eine eigene Bordhydraulik, die über eine elektrohydraulische Fernbedienung gesteuert wird. Es stehen zwei Typen; CSW 4000 mit 40 m³ als Tandem- und CSW 5000 mit 50 m³ als Tridem-Ausführung für verschiedenste Einsätze zur Auswahl. Da beim CSW die Ladung nach hinten abgeschoben wird, können auch Gebäude mit geringer Deckenhöhe befahren werden. Durch den niedrigen Schwerpunkt des Fahrzeuges ist diese Technik sehr viel sicherer in Hanglagen.

Muldenkipper MK

Als Muldenkipper stehen fünf Typen von 20 bis 34 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht zur Verfügung. Bei den Mulden gibt es im HAWE Programm Rückwärtskipper und 2-Seiten Kipper mit Abkippung hinten oder Fahrtrichtung links. Für Silage und leichte Schüttgüter werden hohe Aufbauten angeboten.

Das Hawe Rollplanen-System bietet eine extrem leichte Bedienbarkeit. Die Plane ist sicher fixiert durch ein Zahnstangensystem; weitere Befestigungen durch Ratschen oder Ähnliches sind unnötig. Die Bedienung erfolgt vom serienmäßigen Podest, das über eine klappbare Leiter erreicht wird.

Transportieren mit Leidenschaft

Futterdosierwagen FDW

Im HAWE Futterdosierwagenprogramm stehen fünf Typen von 6 bis 16 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und 6 bis 25 m^3 Ladevolumen zur Auswahl. Die Ausbringung kann vorn im Blickfeld des Fahrers oder hinten sein, wenn die Tiere in Stichfuttergängen gefüttert werden sollen. Optional stehen Austragschnecken und Förderbänder zur Verfügung, letztere mit Rechts- und Linkslauf. Außerdem werden Sonderfahrzeuge für die Beschickung der verschiedensten Annahmedosierer von Biogasanlagen ganau nach Kundenwunsch produziert.

Strohverteilwagen SVW

HAWE Strohverteilwagen werden in fünf verschiedenen Ausführungen wahlweise mit stehendem Strohwurfgebläse vorn, liegender Wurfturbine vorn oder hinten oder 2 Streutellern hinten angeboten. Dieser Typ ist ist besonders gut für Geflügel- oder Tiefstreuställe geeignet, wogegen die anderen Varianten mit Wurfgebläse sehr gut Liegeboxen einstreuen. Die Wurfgebläse erreichen Weiten bis 12 Meter. Alle Fahrzeuge sind sehr kompakt gebaut, so dass sie in enge Ställe fahren können.

www.hawe-wester.de

HAWE

Transportieren mit Leidenschaft

HAWE Wester GmbH & Co. KG
Zum Turm 16 · 26892 Wippingen
Tel. +49 (0)4966 / 91880 · Fax +49 (0)4966 / 1211
mail@HAWE-wester.de · www.HAWE-wester.de