HAWE

La passion du transport

Aperçu des produits

Entreprise familiale de taille moyenne fondée à Wippingen en Basse-Saxe, nous nous sommes spécialisés dans la production de véhicules et de solutions de transport robustes, fiables et innovants.
Tous nos produits sont développés au plus près des pratiques agricoles et se caractérisent ainsi par une longue durée de vie.

La passion du transport !

Transbordeurs ULW

Les transbordeurs HAWE pour céréales, semences et engrais furent les premiers du genre et depuis des décennies, leur succès ne s'est pas démenti. Nous les améliorons en permanence et sommes ainsi toujours en mesure de proposer un matériel de pointe et fiable à long terme. Désormais exportés dans le monde entier, les transbordeurs ULW permettent d'exploiter de manière optimale le potentiel des moissonneuses batteuses de très hautes performances. Leur débit de charge peut atteindre jusqu'à 1200 t/h, il faut donc moins de deux minutes pour charger entièrement un semi-remorque ou train routier. L'immobilisation/attente en bordure du champ s'en trouve ainsi considérablement réduite. La taille du groupe motopropulseur est conçue pour fournir une très grande puissance. Des systèmes de commande modernes facilitent la vie du conducteur et garantissent une efficacité maximale de la chaîne de récolte.

La passion du transport

Bennes de transbordement à betteraves RUW

HAWE Wester vous propose des bennes à betteraves d'un volume utile de 28, 40 et 50 m3. Associé au système à caisse mobile WPS correspondant, HAWE propose des bennes de transbordement à betteraves avec des volumes compatibles pour les arracheuses intégrales automotrices de tous les fabricants. La benne HAWE RUW-A permet de recueillir sans problème les betteraves arrachées lors du passage et de les transporter en bordure de champ. Les betteraves sont déchargées avec soin sur le silo grâce à un tapis grand débit à rabattement hydraulique. Le débit de déchargement de 1 000 tonnes à l'heure est adapté à la production de l'arracheuse. Les bennes HAWE RUW-A peuvent également être fournies sous forme de caisse amovible.

Bennes de transbordement à pommes de terre KUW

Pour une récolte rapide et en douceur des pommes de terre. Le KUW 2000 a été entièrement revu pour une récolte rapide et en douceur des pommes de terre : avec une capacité de chargement allant jusqu'à 30 m³ et la solidité usuelle des fabrications HAWE, le KUW 2000 représente une solution efficace et pratique. Le châssis robuste avec conteneur en tôle d'acier est équipé d'un fond mouvant constitué d'une chaîne stable et de bandes en acier galvanisé. L'ascenseur transversal offre une largeur de 1 200 mm et un débit de déchargement allant jusqu'à 120 t/h.

www.hawe-wester.de

Remorque de transbordement d'ensilage SUW

Nos véhicules ont fait leurs preuves grâce à leur conception incluant de nombreux composants fiables de la gamme HAWE : le broyat est introduit dans le ventilateur de projection doté d'un accélérateur via le coulisseau de stockage et la vanne doseuse, trois rouleaux doseurs et deux vis collectrices. Avec la remorque de transbordement SUW, HAWE Wester propose un concept innovant et économique pour le transport de l'ensilage à la lisière de champ. Elle peut également permettre de transporter et charger des copeaux de bois. Le ventilateur de projection offre un débit de charge de 11 m³ / minute. Les HAWE SUW offrent ainsi la meilleure performance et efficacité.

Remorques à ensilage SLW

Les remorques HAWE SLW ont été conçues pour une utilisation professionnelle, des performances élevées et une longue durée de vie. De multiples phases de développement approfondies effectuées en collaboration étroite avec les entrepreneurs, les cercles de machines et les agriculteurs ont permis de concevoir sept modèles avec des volumes de charge allant de 27 à 50 (60) mètres cubes. Chaque remorque d'ensilage HAWE est le fruit de plusieurs décennies d'expérience. Tous nos véhicules sont équipés de fonctionnalités facilitant le travail même sur les terrains difficiles. Les remorques d'ensilage HAWE sont conçues pour être faciles à trainer, économes en carburant et respectueuses du sol. Les essieux orientables réduisent également la charge au sol.

La passion du transport

Système de caisse mobile WPS

Avec les systèmes de caisse mobile HAWE, vous pouvez profiter d'une capacité de charge optimale avec un châssis tandem, tridem ou sur chenilles. Vous pouvez choisir entre différentes suspensions ; suspension parabolique mécanique ou suspension hydropneumatique. Deux à trois caisses mobiles différentes permettent déjà d'atteindre une utilisation optimale du châssis. Les systèmes WPS HAWE permettent d'atteler au mieux vos véhicules en tandem et tridem, grâce à l'utilisation de plusieurs caisses mobiles tout au long de l'année. La possibilité d'échanger rapidement les bennes avec le système Twist-Lock entraîne une réduction significative des coûts et une plus grande flexibilité dans la planification des ressources. Nous proposons aux entrepreneurs et aux grandes entreprises une large gamme de bennes solides et performantes. Autre nouveauté, HAWE propose une gamme de systèmes de caisses mobiles sur chenilles avec différents équipements. Des systèmes tractés et entraînés sont disponibles.

Épandeur universel DST

Les épandeurs universels HAWE DST sont conçus pour un usage professionnel en continu. L'utilisation de composants de haute qualité garantit une longue durée de vie. L'unité d'épandage, avec deux hérissons horizontaux, un coulisseau de stockage et une unité d'épandage large, a été testée par la DLG et permet un épandage précis des différentes matières sur des largeurs allant jusqu'à 24 mètres. Elles sont proposées avec toutes les variantes d'attaches disponibles sur le marché pour l'attelage supérieur ou inférieur. Il est possible d'effectuer des charges d'appui allant jusqu'à quatre tonnes.
Les flèches sont équipées au choix d'une suspension mécanique ou hydropneumatique.
Les entrepreneurs et les grandes exploitations agricoles peuvent donc sélectionner le système approprié à leurs besoins.

www.hawe-wester.de

Remorque à fond poussant CSW

Les remorques à fond poussant HAWE CSW se caractérisent par une conception robuste de conteneur autorisant des charges élevées. Le fond poussant est entraîné par son propre système hydraulique embarqué, qui est commandé par une télécommande électrohydraulique. Deux variantes sont disponibles : la CSW 4000 avec 40 m³ en tandem et la CSW 5000 de 50 m³ en version tridem pour diverses utilisations. Parce que la CSW pousse son chargement vers l'arrière, il est également possible de l'utiliser dans des bâtiments à faible hauteur de plafond. Grâce au centre de gravité bas du véhicule, cette technologie est beaucoup plus sûre dans les terrains en pente.

Benne basculante MK

Cinq modèles de benne basculante d'un poids total de 20 à 34 tonnes sont disponibles. La gamme de bennes basculantes HAWE propose des bennes à basculement arrière, ou sur deux côtés avec basculement arrière ou à gauche dans le sens de marche. Des remorques hautes sont disponibles pour l'ensilage et les matières légères en vrac. Le système de bâchage en rouleaux Hawe est extrêmement facile à utiliser. La bâche est fixée solidement par un système à crémaillère ; il n'est pas nécessaire de la fixer à l'aide de cliquets ou d'autres dispositifs similaires. Il est commandé à partir du palier standard à laquelle on accède par une échelle pliante.

La passion du transport

Benne de dosage de fourrage FDW

La gamme de bennes de dosage HAWE comprend cinq modèles de véhicules de 6 à 16 tonnes de poids total offrant 6 à 25 m³ de volume de chargement. L'épandage peut se faire dans le champ de vision du conducteur, à l'avant, ou à l'arrière si les animaux doivent être nourris dans des couloirs. Des vis d'évacuation et des bandes transporteuses sont disponibles en option ; les bandes peuvent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Nous concevons également des véhicules spéciaux pour l'alimentation des différentes unités de dosage au sein des installations de méthanisation, en fonction des besoins de nos clients.

Benne de distribution de paille SVW

Les bennes de distribution de paille HAWE sont disponibles en cinq variantes différentes, au choix avec souffleur de paille fixe à l'avant, turbine horizontale à l'avant ou à l'arrière, ou 2 disques d'épandage à l'arrière. Ce modèle est particulièrement bien adapté aux poulaillers ou étables à litière profonde, alors que les autres variantes avec souffleur sont parfaites pour les gisoirs. Les ventilateurs de projection atteignent des largeurs allant jusqu'à 12 mètres. Tous nos véhicules sont très compacts, ce qui leur permet de circuler dans des étables étroites.

www.hawe-wester.de

La passion du transport

HAWE Wester GmbH & Co. KG
Zum Turm 16 · 26892 Wippingen
Tél. +49 (0)4966 / 91880 · Fax +49 (0)4966 / 1211
mail@HAWE-wester.de · www.HAWE-wester.de